L'accent est mis sur l'isolation

BLINDAGE DE PORTE
1 ou 2 vantaux

RMETIC Copro

avec double peau anti "trou d'homme"

Porte palière actuelle conservée coté palier

FABRICATION FRANÇAISE



10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures

Conservez et blindez votre porte bois

Résistance à l'effraction maximale certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles

Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre "éventuel" futur cambrioleur la certification A2P BP3 s'impose

Existe en version A2P BP1

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

Option Bi-Color pour l'extérieur une autre couleur ou nos tons bois

Serrures MUEL
Clés sous sachet sécurisé à n'ouvrir que par l'utilisateur final

Sous le capot...
une mécanique aux performances exceptionnelles



Tous les détails techniques et le choix des serrures page 2



porte bois d'origine enrobée dans le blindage
pour des contraintes de copropriété elle est conservée à l'extérieur (palier)

blindage enrobant acier 3 mm coté intérieur

blindage intermédiaire acier 2 mm
double peau anti « trou d'homme » modèle déposé

joints d'étanchéité 4 cotés

gâches de la serrure soudée

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée
condamnation électronique en option

pivotement sur roulement à billes et 4 protège-gonds soudés

option microviseur 200°

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté



→ Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...

L'accent est mis sur la dissuasion

TORDJMAN Métal

FABRICATION FRANÇAISE

BLINDAGE DE PORTE
1 ou 2 vantaux

RectoVerso Copro
anti-pinces intégrés

Porte palière actuelle conservée coté palier



*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant

10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures

Conservez et blindez votre porte bois

Résistance à l'effraction maximale certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles

Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre "éventuel" futur cambrioleur la certification A2P BP3 s'impose

Existe en version A2P BP1

TORDJMAN Métal

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

Option Bi-Color pour l'extérieur une autre couleur ou nos tons bois



Serrures MUEL
une marque de TORDJMAN Métal
Clés sous sachet sécurisé à n'ouvrir que par l'utilisateur final



Sous le capot...
une mécanique aux performances exceptionnelles

Tous les détails techniques et le choix des serrures page 2

L'accent est mis sur l'isolation

PORTE BLINDÉE
1 ou 2 vantaux

RMETIC Métal

protège-gonds intégrés

FABRICATION FRANÇAISE



10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures

Ensemble complet porte et bâti

Résistance à l'effraction maximale certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles

Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre "éventuel" futur cambrioleur la certification A2P BP3 s'impose

Existe en version A2P BP1

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

Option Bi-Color pour l'extérieur une autre couleur ou nos tons bois

Serrures MUEL
Clés sous sachet sécurisé à n'ouvrir que par l'utilisateur final



Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles

Tous les détails techniques et le choix des serrures page 2



blindage enrobant acier 2 mm coté intérieur

tôle extérieure acier 2 mm

omégas intérieurs acier 2 mm anti "trou d'homme"

remplissage de laine de verre
porte et omégas

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

gâches de la serrure soudée

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée
condamnation électronique en option

joints d'étanchéité 4 cotés

pivotement sur roulement à billes et 4 protège-gonds soudés

option microviseur 200°

8 mm d'acier en 4 épaisseurs, pour blinder l'arrière de la serrure

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté



version à vitrer (1)
sur demande

L'accent est mis sur la dissuasion

PORTE BLINDÉE
1 ou 2 vantaux

RectoVerso Métal
anti-pinces intégrés

FABRICATION FRANÇAISE



10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures

Ensemble complet porte et bâti

Résistance à l'effraction maximale certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles

Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre "éventuel" futur cambrioleur la certification A2P BP3 s'impose

Existe en version A2P BP1

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

Option Bi-Color pour l'extérieur une autre couleur ou nos tons bois

Serrures MUEL
Clés sous sachet sécurisé à n'ouvrir que par l'utilisateur final



Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles

Tous les détails techniques et le choix des serrures page 2



blindage enrobant acier 2,5 mm coté intérieur

tôle extérieure acier 2 mm

omégas intérieurs acier 2 mm anti "trou d'homme"

remplissage de laine de verre
porte et omégas

bâti enrobant acier 2,5 mm

gâches de la serrure soudée

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée
condamnation électronique en option

anti-pinces de chaque coté et joints d'étanchéité 4 cotés

pivotement sur roulement à billes

option microviseur 200°

13,5 mm d'acier en 6 épaisseurs, pour blinder l'arrière de la serrure

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté



version à vitrer (1) sur demande

4 performances exceptionnelles

PORTE BLINDÉE

RMETIC *Absolu*

Anti-feu Anti-froid Anti-bruit Anti-vol

Eligible au crédit d'impôt

30% de crédit d'impôt...

Plus d'informations sur www.economie.gouv.fr

- ***RMETIC Absolu* a obtenu un indice thermique exceptionnel**[1] U=1,40 W/m² K
  Ses 4 classements fusionnés : feu / froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec une isolation spectaculaire. La protection au feu amplifiant la performance thermique.
- **L'accès au crédit d'impôt**[2] est accordé à toute porte blindée dont le coefficient thermique est égal ou inférieur à U=1,70 W/m² K. **Ne négligez pas les performances Feu / Bruit / Vol**
- **Affaiblissement acoustique :** 42 dB (RW)
  Pour information, 40 db (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale, 42 db (RW) est donc une meilleure performance.
  Source : cours d'acoustique de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.
- **Coupe-feu 30 mn :** E30 / Ei1-30 / Ei2-30 coupe-feu 60 mn voir RectoVerso Absolu page 15
- **Résistance à l'effraction certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP**

Comparez...

FABRICATION FRANÇAISE

10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures

Ensemble complet porte et bâti

Résistance à l'effraction maximale certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles

Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre "éventuel" futur cambrioleur la certification A2P BP3 s'impose

Existe en version A2P BP1

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

Option Bi-Color pour l'extérieur une autre couleur ou nos tons bois



Serrures MUEL
Clés sous sachet sécurisé à n'ouvrir que par l'utilisateur final

Sous le capot...
une mécanique aux performances exceptionnelles

Tous les détails techniques et le choix des serrures page 2

Résistance Absolue ... même au feu

PORTE BLINDÉE

RectoVerso *Absolu*

Anti-feu Anti-froid Anti-bruit Anti-vol

Isolation thermique et résistance au feu

- **RectoVerso *Absolu* a obtenu un indice thermique exceptionnel**[1] U=1,50 W/m^2 K
  Ses 4 classements fusionnés : feu / froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec une isolation spectaculaire. La protection au feu amplifiant la performance thermique.
- **Affaiblissement acoustique :** 38 dB (RW)
  Pour information, 40 db (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale, 38 db (RW) est donc une excellente performance.
  Source : cours d'acoustique de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.
- **Coupe-feu 60 mn :** E60 / Ei1-60 / Ei2-60
- **Résistance à l'effraction certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP**

Comparez...

FABRICATION FRANÇAISE

10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures

Ensemble complet porte et bâti

Résistance à l'effraction maximale certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles

Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre "éventuel" futur cambrioleur la certification A2P BP3 s'impose

Existe en version A2P BP1

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

Option Bi-Color pour l'extérieur une autre couleur ou nos tons bois



Serrures MUEL
Clés sous sachet sécurisé à n'ouvrir que par l'utilisateur final



Sous le capot...
une mécanique aux performances exceptionnelles

Tous les détails techniques et le choix des serrures page 2

Pour commerces, entreprises, collectivités ...

PORTE BLINDÉE
1 ou 2 vantaux
NEWPORTE
Pour commerces, entreprises, collectivités

FABRICATION FRANÇAISE



*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant. (1) sans certifications A2P

10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures

Ensemble complet porte et bâti

Résistance à l'effraction maximale certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles

Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre "éventuel" futur cambrioleur la certification A2P BP3 s'impose

Existe en version A2P BP1 et BP2

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

Option Bi-Color pour l'extérieur une autre couleur ou nos tons bois



version à vitrer (1)
sur demande

Porte de cave blindée

PORTE DE CAVE
KAWECO

Résistance à l'effraction certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP1 avec serrure REELAX A2P 1 étoile

Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

Serrures REELAX
Clés sous sachet sécurisé à n'ouvrir que par l'utilisateur final



*A votre installateur et selon conditions générales de vente fabricant

FABRICATION FRANÇAISE

10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures

Copropriétés / maisons collectivités / commerces

également une très large gamme de portes ...

avec ventouses ou serrure

Accès d'immeubles/commerces

portes anti-squatt



Fermeture temporaire

avec serrure classique

Réf. Orion / Pluton
1 ou 2 vantaux, tôlé ou vitré

Moulures en option
sur toutes ces portes



avec ventouses encastrées

Réf. Magneto
1 ou 2 vantaux, tôlé ou vitré



Version à vitrer :
toutes portes sauf Oscar

avec bandeau ventouses

Réf. Kontact
1 ou 2 vantaux, tôlé ou vitré

avec serrure anti-panique

Réf. Arthur **1 ou 2 vantaux,** tôlé ou vitré
Réf. Oscar tôlé coupe-feu 30 mn